





















# ULTRA16FIAES

**gorenje** *Life Simplified*

G600 Vollintegrierbarer Geschirrspüler, 60 cm



	Europäische Qualität		10% besser als Energieeffizienzklasse A		TotalDry		Nachtprogramm
	1 Stunde-Programm		FlexUse		AutoProgramme		ExtraHygiene
	SmartControl		16 Maßgedecke		Total AquaStop		Korb mit Gleitführungen
	Glas Programm		Verstellbare Körbe		15 Min SpeedWash		UltraClean Geschirrspüler
	Selbstreinigender Filter		Selbstreinigungsprogramm		Besteckschubladen		Weinglashalterungen

## Basisinformationen

Geräteart:	<b>Geschirrspüler</b>	Energieeffizienzklasse:	<b>A</b>
Luftschallemissionsklasse:	<b>B</b>	Farbe des Zubehörs:	<b>Orange</b>
Material Sprüharm:	<b>Kunststoff</b>		

## Effizienz

Reinigungswirkungs-Klasse:	<b>A</b>	Trocknungswirkung:	<b>A</b>
Motor:	<b>Inverter PowerDrive Motor</b>	Wasserverbrauch im eco Programm:	<b>9.5 l</b>
Maximale Temperatur Wasserzufluss:	<b>70 °C</b>	Energieverbrauch im eco Programm:	<b>0.49 kWh</b>
Energieeffizienzklasse pro 100 Zyklen:	<b>49 kWh</b>	Verbrauch im Standby-Modus:	<b>0.49 W</b>
Startverzögerung (W):	<b>3.99</b>		

## Steuerung

Steuerung über WLAN möglich:	<b>Nein</b>	Steuerung:	<b>TouchControl</b>
Anzeige des Spülendes:	<b>Akustisch und optisch</b>	Startzeitvorwahl:	<b>Startzeitvorwahl bis zu 24 h</b>
3 in 1 Funktion:	<b>Ja</b>		

## Programme

Programme:	<b>Nachtwäsche, 1h Programm, Kristallgläser, Schnellprogramm 20, Hygiene-Programm, ECO-Sparprogramm, Automatikprogramme, Intensiv-Programm</b>	Liebblingsprogramm festlegen:	<b>Memory-Funktion</b>
Spültemperatur (°C):	<b>35/40/45/50/55/60/65/70</b>	Programmdauer im eco-Programm:	<b>280 min</b>

## Eigenschaften

Anzahl der Gedecke:	<b>16 stk.</b>	Oberkorb System:	<b>Manuell</b>
Schiebetür:	<b>Nein</b>	Innenbeleuchtung:	<b>Nein</b>
Status-LED-Beleuchtung:	<b>Nein</b>	Zusätzliche Möglichkeiten:	<b>Option/Funktion Speedwash, TotalDry, automatische Türöffnung, Selbstreinigungsprogramm</b>
IonTech:	<b>Nein</b>	Sensoren:	<b>Wasserpegelsensor, KlarWasser Sensor</b>
AutoDose:	<b>Nein</b>		

## Ausstattung

Anzahl Geschirrkörbe:	<b>3</b>	Oberkorb:	<b>Breiter Gitterboden, Griff, Griff mit Edelstahl-Logo, Umklappbare Weinglashalterung (links), Umklappbare Weinglashalterung (rechts), Foldable/dividable left CupHolder, 1 umklappbare Gläserhalterung, Klappbare Stiftrreihen, Weinglasbefestigungen aus TPE, Teilbare Stiftrreihen, 4 Glashalter, 2 breite Messerhalter</b>
Unterkorb:	<b>4 klappbare/teilbare hintere Stiftrreihen, höherer Oberkorb mit verdicktem, horizontalem Korbdraht, Foldable/dividable rear wine shelf, Faltbare / teilbare hintere Stiftrreihe, Griff aus Edelstahl (Logotyp), Griff, Tight mesh base</b>	Besteckschublade:	<b>No logotype, Abnehmbar, Griff aus Edelstahl (Logotyp), Griff, Teleskopausführung, Dividable and removable</b>

## Sicherheit

Überlaufschutz:	<b>Vollständig</b>	Fehlerdiagnosesystem:	<b>Ja</b>
Material des Bottichs:	<b>Edelstahl im Innenraum</b>		

## Technische Daten/Maße


Geräuscheniveau (max.) dB(A):	<b>41</b>	Sockelhöhe verstellbar:	<b>74 mm</b>
Breite:	<b>598 mm</b>	Höhe:	<b>816 mm</b>
Tiefe:	<b>555 mm</b>	Breite der Nischengröße für die Installation min.:	<b>600 mm</b>
Höhe der Nischengröße für die Installation min.:	<b>820 mm</b>	Tiefe der Nischengröße für die Installation min.:	<b>555 mm</b>
Breite des verpackten Produkts:	<b>640 mm</b>	Höhe des verpackten Produkts:	<b>880 mm</b>
Tiefe des verpackten Produkts:	<b>665 mm</b>	Bruttogewicht:	<b>32.8 kg</b>
Nettogewicht:	<b>31 kg</b>	Spannung:	<b>220-240 V</b>
Artikel-Nr.:	<b>745561</b>	EAN-Nr.:	<b>3838782955952</b>
EPREL number:	<b>2119304</b>		



Fixed door height 21, 645-729 (mm), Sliding door 688-768 (mm)

Niche height (mm)		820	830	840	850	860	870	880	890
60	760								
70	750	760							
80	740	750	760						
90	730	740	750	760					
100	720	730	740	750	760				
110	710	720	730	740	750	760			
120	700	710	720	730	740	750	760		
130	690	700	710	720	730	740	750	760	
140	680	690	700	710	720	730	740	750	
150	670	680	690	700	710	720	730	740	
160	660	670	680	690	700	710	720	730	
170	650	660	670	680	690	700	710	720	
180	640	650	660	670	680	690	700	710	
190	640	650	660	670	680	690	700		
200		640	650	660	670	680	690		
210			640	650	660	670	680	690	
220				640	650	660	670	680	690
230					640	650	660	670	680
240						640	650	660	670
250							640	650	660
260								640	650

730 Sliding door  
700 Sliding door or fixed door  
670 Fixed door



Special installation can be used with higher doors