

GS643C90X

gorenje *LifeSimplified*

G400 Freistehender Geschirrspüler, 60 cm



FlexUse



TotalDry



AutoProgramme



1 Stunde-Programm



15 Min SpeedWash



Selbstreinigungsprogramm



Total AquaStop



ExtraHygiene



Selbstreinigender Filter



GlasProgramm




Warmwasseranschluss



Verstellbare Körbe



EcoProgramm



16 Maßgedecke



Oberer Sprüharm



Reinigungsmittelspender



SmartControl



Startverzögerung



Besteckschublad e



Einfache Bedienung

Basisinformationen

Geräteart:	Geschirrspüler	Energieeffizienzklasse:	C
Luftschallemissionsklasse:	B	Farbe:	Silber
Farbe des Zubehörs:	Turquoise	Material Sprüharm:	Kunststoff

Effizienz

Reinigungswirkungs-Klasse:	A	Trocknungswirkung:	A
Motor:	Einphasen-Asynchronmotor	Wasserverbrauch im eco Programm:	9.9 l
Maximale Temperatur Wasserzufluss:	60 °C	Energieverbrauch im eco Programm:	0.831 kWh
Energieeffizienzklasse pro 100 Zyklen:	83 kWh	Verbrauch im Standby-Modus:	0.49 W
Startverzögerung (W):	1		

Steuerung

Steuerung über WLAN möglich:	Nein	Steuerung:	TouchControl
Anzeige des Spülendes:	Akustisch und optisch	Startzeitvorwahl:	Startzeitvorwahl bis zu 24 h
3 in 1 Funktion:	Ja		

Programme

Programme:	Intensiv-Programm, Automatikprogramme, ECO-Sparprogramm, Hygiene-Programm, Kristallgläser, 1h Programm	Liebblingsprogramm festlegen:	Memory-Funktion
Spültemperatur (°C):	40/55/60/65/70	Programmdauer im eco-Programm:	190 min

Eigenschaften

Anzahl der Gedecke:	16 stk.	Oberkorb System:	Höhenverstellbarer Oberkorb
Schiebetür:	Nein	Innenbeleuchtung:	Nein
Status-LED-Beleuchtung:	Nein	Zusätzliche Möglichkeiten:	Option/Funktion Speedwash, TotalDry, automatische Türöffnung, Selbstreinigungsprogramm
IonTech:	Nein	AutoDose:	Nein

Ausstattung

Anzahl Geschirrkörbe:	3	Oberkorb:	2 Glashalter, Messerhalter, Gläserhalterung, Feste Stiftrreihen, Foldable/dividable left CupHolder, Umklappbare Weinglashalterung (links), Breiter Gitterboden
Unterkorb:	Breiter Gitterboden, Faltbare / teilbare hintere Stiftrreihe, Besteckkorb	Besteckschublade:	Ohne oberes Fach
Unterkorb:	Ja		
Sicherheit			
Überlaufschutz:	Vollständig	Fehlerdiagnosesystem:	Ja
Material des Bottichs:	Edelstahl im Innenraum		
Technische Daten/Maße			
Geräuscheniveau (max.) dB(A):	44	Sockelhöhe verstellbar:	50 mm
Breite:	599 mm	Höhe:	845 mm
Tiefe:	597 mm	Breite des verpackten Produkts:	680 mm
Höhe des verpackten Produkts:	890 mm	Tiefe des verpackten Produkts:	656 mm
Bruttogewicht:	48 kg	Nettogewicht:	43 kg
Spannung:	220-240 V	Artikel-Nr.:	20014641
EAN-Nr.:	3838782878084	EPREL number:	1974001