

RB3N300NEFA

Hisense

Freistehend Kühlschrank/Gefrierschrank, Black stainless steel, 304 l



Total No Frost




Präzise elektronische Steuerung



Langlebiger Inverter



Schrantiefes Design



Wendetür



Energieeffiziente Materialien



Sicherheits-Glas-Regale



Niedriger Geräuschpegel



Holiday Modus



Türalarm



LED Display

Basisinformationen

Bauform:	Standgerät	Energieeffizienzklasse:	A
Luftschallemissionsklasse:	B	Position des Gefrierfachs:	Unten
Farbe:	Schwarz	Farbe der Tür:	Schwarz Edelstahl
Türmaterial:	Gebürstetes Metall	Türanschlag:	Wechselbar
Anzahl Türen:	2	Art der Basis:	2 Räder / 2 verstellbare Füße
Lagerraum:	Frische Lebensmittel, Kühlen, 4-Sterne	Klimaklasse:	Tropik, Subtropik, Normal, Subnormal

Effizienz

Gesamtvolumen:	304 l	Lagerfach für frische Lebensmittel:	147 l
Kühlfachvolumen:	60 l	Gesamtvolumen Gefrierteil:	97 l
Gefriervermögen in 24 Stunden:	7 kg	Lagerzeit bei Störung:	15 h
Energieverbrauch pro Jahr:	108 kWh		

Steuerung

Display:	LED Display	Steuerung:	Elektronische Steuerung hinter der Tür
Temperaturanzeige:	Digitale Temperaturanzeige für Kühl- und Gefrierfach	Anzeige bei geöffneter Tür:	Tür-Alarm, Blinkende Beleuchtung
Abtauverfahren Kühlteil:	Automatisch	Abtauverfahren Gefrierteil:	Automatisch

Eigenschaften

CrispZone mit Feuchteregler:	Feuchte-Frischhalte-Box und Frischhalte-Box	Luftzirkulation:	Surround Cooling System
------------------------------	--	------------------	--------------------------------

Kühlteil

Wasserspender:	Nein	Ablagen in der Innentür:	3 Türablagen
Kühlteil beleuchtet:	LED Innenbeleuchtung	Glasablagen, höhenverstellbar:	2 stk.
Glasabstellflächen:	4 stk.	Keller (0 Zone):	2 FreshZone Fächer

Gefrierteil

Eiswürfelbehälter:	1 klassischer Eiswürfelbehälter	Eiswürfelbehälter:	Ja
Gefrierteil:	3 herausziehbare Gefriergut-Schubfächer	Gefrierteil beleuchtet:	Ohne Beleuchtung

Technische Daten/Maße

Max. Geräuschpegel:	35 dB(A)	Anzahl Kompressoren:	1 Inverter-Verdichter
Kältemittel:	R600A	Anzahl unabhängiger Kühlsysteme:	1
Breite:	595 mm	Höhe:	1873 mm
Tiefe:	590 mm	Bruttogewicht:	89.5 kg
Nettogewicht:	83.601 kg	Breite des verpackten Produkts:	645 mm
Höhe des verpackten Produkts:	1957 mm	Tiefe des verpackten Produkts:	628 mm
Spannung:	220-240 V	Frequenz:	50 Hz
Anschlusswert:	150 W	Artikel-Nr.:	20017752
EAN-Nr.:	6921727099112		